



carnevali & padovani

soluzioni inox su misura

Sterilizzatori uvc

Uvc sterilizer



art. **CP.UV14SC**

Sterilizzatore inox aisi 304 da parete
lampada UVC per 14 coltelli;
Dimensione: mm. 400x130x 620 (LxPxH)
Capacità: 14 coltelli
Potenza lampada: 16W
Rastrelliera supporto coltelli estraibile
Corpo in acciaio inox -
spessore 8/10 - finitura lucida
Sportello in metacrilato antidispersione
Chiusura magnetica
Tensione nominale 220 - 240 volt
Cavo alimentazione con spina schuko
Interruttore luminoso acceso/spento
Microswitch di sicurezza per spegnimento
automatico all'apertura sportello
Timer regolabile da 0 a 60 minuti
Certificazione CE

Knives sterilizer with UVC technologies
in stainless steel wall mounted for 14 knives;
Size: mm. 400x130x 620 (LxWxH)




art. **CP.UV18SC**

Sterilizzatore inox aisi 304 da parete
lampada UVC per 18 coltelli;
Dimensione: mm. 510x130x 620 (LxPxH)
Capacità: 18 coltelli
Potenza lampada: 16W
Rastrelliera supporto coltelli estraibile
Corpo in acciaio inox -
spessore 8/10 - finitura lucida
Sportello in metacrilato antidispersione
Chiusura magnetica
Tensione nominale 220 - 240 volt
Cavo alimentazione con spina schuko
Interruttore luminoso acceso/spento
Microswitch di sicurezza per spegnimento
automatico all'apertura sportello
Timer regolabile da 0 a 60 minuti
Certificazione CE

Knives sterilizer with UVC technologies
in stainless steel wall mounted for 18 knives;
Size: mm. 510x130x 620 (LxWxH)

art. **CP.UV20SC**



Sterilizzatore inox aisi 304 da parete
lampada UVC per 20 coltelli;
Dimensione: mm. 1020x130x 620 (LxPxH)
Capacità: 20 coltelli
Potenza lampada: 2 x 16W
Rastrelliera supporto coltelli estraibile
Corpo in acciaio inox -
spessore 8/10 - finitura lucida
Sportello in metacrilato antidisersione
Chiusura magnetica
Tensione nominale 220 - 240 volt
Cavo alimentazione con spina schuko
Interruttore luminoso acceso/spento
Microswitch di sicurezza per spegnimento
automatico all'apertura sportello
Timer regolabile da 0 a 60 minuti
Certificazione CE

Knives sterilizer with UVC technologies
in stainless steel wall mounted for 20 knives;
Size: mm. 1020x130x 620 (LxWxH)



art. **CP.LF03**

Lampada germicida;
Dimensione: mm. 510x130x 620 (LxPxH)
Materiale: PST Polistirolo (involucro esterno);
alluminio lucido (involucro interno);
protezione lampade in acciaio inox.
Potenza: 30+30W – 55+55W
Dimensioni: 990x270x125 mm
Peso: 7,1 Kg – 7,5 Kg
Copertura: Superficie di 10/15 m² - 15/20 m²
Questa gamma di prodotti, ad irraggiamento
diretto, provvede a sterilizzare l'aria e le
superfici; L'utilizzo di queste lampade è
indicato prevalentemente ad uso industriale;
ambienti alimentari, confezionamento
prodotti, celle frigorifere, macchine
operatrici, reparti di stagionatura.
L'apparato è destinato ad essere installato a
parete od a soffitto come una normale
plafoniera; le staffe di installazione sono
regolabili e permettono di indirizzare
la lampada in base alle proprie esigenze.
Disponibile in due modelli di diversa
potenza: 60W o 110W.

Germicidal lamp;
Size: mm. 510x130x 620 (LxWxH)



Carnevali & Padovani

Via Dei Fonditori, 9
41122 Modena, Italy
Tel / Fax: +39.059.283.496
info@carnevaliepadovani.it

www.carnevaliepadovani.it